

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

## Č. EC/02.001/2010

### 1. Název a adresa výrobce stavebního výrobku:

KOELNER SA, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polsko

### 2. Název, popis a charakteristika stavebního výrobku:

- Obchodní název:
  - Plastové příchytky KOELNER KI-10 a KOELNER KI-10M
- Druh výrobku:
  - Plastové příchytky pro montáž izolační vrstvy zateplení vnitřních stěn na zděném a betonovém podkladu
- Rozsah indexů:
  - od KI-070 do KI-220
  - od KI-070M do KI-260M
- Materiály:
  - příchytky: polypropylén PP
  - hřeb:
    - hřeb vyrobený z polyamidu (PA) armovaného skleněným vlákem (GF) - pro KI-10
    - ocelový pozinkovaný hřebík s plastovým povlakem (PA+GF) - pro KI-10M

*Příchytky KI-10 a KI-10M mohou být použity spolu s přítláčnými talíři typu KOELNER KWL-90, KWL-110, KWL-140*

### 3. Určené použití a rozsah použití stavebního výrobku:

Příchytky jsou určeny k použití pro upevnění, pro která budou splněny požadavky týkající se bezpečnosti použití ve smyslu zásadního požadavku číslo 4 Směrnice Rady 89/106/EHS.

Příchytky se musí používat jen jako vícebodové upevnění při montáži lepených složených systémů zateplení s úpravou povrchu omítkou (ETICS) dle směrnice ETAG 004 na zděném nebo podkladu. Podklad musí být z betonu třídy nejméně C12/15 a nejvíce C50/60 nebo zděný z plných keramických cihel. Příchytky musí být použity v souladu s technickým projektem zpracovaným pro daný stavební objekt, s dodržением platných norem a předpisů, technickým schválením a pokyny výrobce.

### 4. Technická specifikace:

Evropské technické schválení ETA-07/0291; Ústav stavební techniky, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

### 5. Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:

Dle Evropského technického schválení ETA-07/0291

### 6. Název a číslo notifikované certifikační osoby:

Ústav stavební techniky, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa; Notifikace č. 1488


### 7. Číslo, datum vydání a název orgánu vydávajícího certifikát Podnikové kontroly výroby (ZKP)

Č. 1488-CPD-0123/Z; 11-09-2008; Ústav stavební techniky; PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

**Prohlašuji s plnou odpovědností, že výrobky vyjmenované v bodě 2 tohoto dokumentu a uváděné do obrátu společností KOELNER SA jsou shodné s technickou specifikací uvedenou v bodě 4**

Wrocław, 28-07-2010

.....  
(místo a datum vystavení)

PEŁNOMOČNIK ds. JAKOŚCI  
  
mgr inż. Andrzej Owczarek  
KOELNER SA WROCLAW

Zmocněnec pro Kvalitu  
mgr inż. Andrzej Owczarek

.....  
(jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby)

Firma zaregistrovaná v registru podnikatelů u Obvodního soudu pro Wrocław-Fabryczna VI. Hospodářské oddělení  
Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000033537. Základní kapitál: 32.560.000,00 PLN plně splacený.

